



TECHNISCHE DATEN

Motor Leistung Watt Drehmoment Nm

| Stromer CYRO Drive II | |
|-----------------------|--|
| 670 W | |
| 35 Nm | |
| L1e-B bis 45 km/h | |



Akku | max. Reichweite Ladegerät

Anzeige

GSM APP

Keyless Smartlock

Konnektivität

Kategorie

max. Ladezeit

OMNI Color OMNI BT – (Bluetooth) OMNI BT App

BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km

Stromer CR246 | 246 W

Rahmenfarbe

Rahmen | Gabel

Rahmengrössen Sport Rahmengrössen Comfort

Statistik | Einstellungen Anzeige Reichweite **GPS-Ortung**

Vorbau

Spacer

Handyhalterung Vorbau Lenker

Griffe

Felge

Reifen | Dimension

Bremsen

Anz. Kolben vorne | hinten Bremsscheibe vorne | hinten

Schaltung

Kurbel

Sattel Schutzblech

Gepäckträger | max. 22.5 kg

Hupe

Stromer Tagfahrlicht

Scheinwerfer

Lumen Abblend- | Vollicht

Rücklicht mit Bremslicht

yellow Aluminum M <178 cm | L >175 cm

3 x 10 mm

riser (Rise 20 mm | Back Sweep 20 mm)

Ergon GP10

Stromer 27.5 x 30 by Alexrims

Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584

Stromer HD922 by Tektro

2 | 2

203 mm | 203 mm

Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift


FSA Gossamer, 52T

Roxim Z4 Elite

Roxim R3E

HIGHLIGHTS

- · Der erstklassige Einsteiger-S-Pedelec
- Unvergleichlicher Stromer-Fahrspass: kraftvoll, dynamisch und lautlos
- Starker Hinterradmotor bis 45 km/h
- · Individualisierbare, komfortable Sitzposition
- Perfekt abgestimmt (optional mit Dämpferoption erhältlich)
- Konnektivität via Bluetooth
- · Integriertes Design
- · Akkuauswurf auf Knopfdruck (Keyless)



5T1× 5T3